



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Открытое акционерное общество «Электромонтаж», ОГРН: 1027700103045,
Сведения о государственной регистрации: Зарегистрировано Межрайонной инспекцией
МНС России № 39 по г. Москве, 06.08.2002г.

Адрес: Россия, 127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 13, стр. 1, Телефон:
+74956329438, Факс: +74956088748, E-mail: etma2009@rambler.ru

в лице Генерального директора Геллера А.Б.

заявляет, что Гидравлическое оборудование (см. Приложение № 1 лист 1, 2)

изготовитель АО "ПКТБ "Электротехмонтаж", Адрес: Украина, 62371, Харьковская обл.,
Дергачевский р-н, с. Подворки, ул. Набережная, д. 1

Код ТН ВЭД 8412212009, Серийный выпуск, ТУ У 34.04624312.008-97

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности
низковольтного оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний №190-Д/10/14 от 19.12.14 Протокол испытаний №182-Д/10/14 от
12.12.14 Протокол испытаний №191-Д/10/14 от 25.12.14 Испытательная лаборатория
контроля качества АО "ПКТБ "Электротехмонтаж"

Дополнительная информация

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.02.2020
включительно**



Геллер А.Б.

(инициалы и фамилия руководителя организации-
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-UA.AЯ46.A.75536

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.02.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-УА.АЯ46.А.75536

1. Гидравлическое оборудование.

1.1. Устройства для монтажа тяжеловесного оборудования.

1.1.1. Устройства НСП-400М-ДГ-100М У1, НСП-400М-ДГ-100МГ У1, НСП-400М-ДГ-200М У1, НСП-400М-ДГ-200МГ У1, НСП 1Х/2Х+4ДГ-3Х У1, НСП 1Х/2Х+4ДГ-3ХВ У1, НСП 1Х:4Х/2Х:5Х+4ДГ-3Х+6ХТГ-7Х/8Х У1, НСП 1Х:4Х/2Х:5Х+6ХДГ-3Х У1 по ТУ У 34.04624312.008-97. Код ТН ВЭД 8412 21 200 9.

1.1.2. Насосная станция НСП-400М У1, НСП 1Х/2Х У1, НСП 1Х/2ХВ У1, НСП 1Х:4Х/2Х:5Х-6Х У1 по ТУ У 34.04624312.008-97. Код ТН ВЭД 8412 21 200 9.

1.1.3. Насосная станция НСП 160/16/2 У1, НСП 160/16/4 У1, НСП 4Х/5Х/6Х У1 по ТУ У 34.04624312.008-97 Код ТН ВЭД 8412 21 200 9.

1.1.4. Устройства ГМ-17х4/35 У1, ГМ-17х4/35 Е У1, ГМ-17х4/35РМ У1, ГМ-17х4/35Н У1, ГМ-9Хх6Х/1Х У1, ГМ-9Хх6Х/1Х Е У1 по ТУ У 34.04624312.008-97. Код ТН ВЭД 8412 21 200 9.

1.1.5. Насосная станция с ручным приводом по ТУ У 34.04624312.008-97 Код ТН ВЭД 8412 21 200 9.

1.1.6. Устройства ПГТ-1М У1, ПГТ-1М-2 У1, ПГТ-1М-4 У1, ПГТ-2М У1, ПГТ-3М У1, ПГТ-1М-6Х У1, НСП 4Х/5Х/6Х+6ХТГ-7Х/8Х У1, НСП 1Х:4Х/2Х:5Х+6ХТГ-7Х/8Х У1 по ТУ У 34.04624312.008-97. Код ТН ВЭД 8412 21 200 9.

1.1.7. Гидродомкраты ДГ-10 У1, ДГ-17 У1, ДГ-25 У1, ДГ-30 У1, ДГ-40 У1, ДГ-50МГ У1, ДГ-63 У1, ДГ-63МГ У1, ДГ-100М У1, ДГ-100МГ У1, ДГ-200М У1, ДГ-200МГ У1, ДГ-3Х У1, ДГ-3ХВ У1 по ТУ У 34.04624312.008-97. Код ТН ВЭД 8412 21 200 9.

1.1.8. Толкатели ТГ 16/400 У1, ТГ-7Х/8Х У1 по ТУ У 34.04624312.008-97. Код ТН ВЭД 8412 21 200 9.

Расшифровка обозначения НСП 1Х/2Х+4ДГ-3Х У1, НСП 1Х/2Х+4ДГ-3ХВ У1, НСП 1Х:4Х/2Х:5Х+4ДГ-3Х+6ХТГ-7Х/8Х У1, НСП 1Х:4Х/2Х:5Х+6ХДГ-3Х У1, НСП 1Х/2Х У1, НСП 1Х/2ХВ У1, НСП 1Х:4Х/2Х:5Х-6Х У1, НСП 4Х/5Х/6Х У1, ПГТ-1М-6Х У1, НСП 4Х/5Х/6Х+6ХТГ-7Х/8Х У1, НСП 1Х:4Х/2Х:5Х+6ХТГ-7Х/8Х У1, ДГ-3Х У1, ДГ-3ХВ У1, ТГ-7Х/8Х У1, ГМ-9Хх6Х/1Х У1, ГМ-9Хх6Х/1Х Е У1

Обозначение	Значение обозначения	Расшифровка обозначения
1Х	20÷1000	Номинальное давление насосной станции в режиме подъёма, кгс/см ² .
2Х	0,1÷10	Производительность насосной станции в режиме подъёма, л/мин
3Х	5÷200	Грузоподъёмность домкратов, тс (наличие возврата-дополнительный индекс «В»).



Заявитель


подпись

Геллер А.Б.

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-УА.АЯ46.А.75536

Обозначение	Значение обозначения	Расшифровка обозначения
4X	20÷400	Номинальное давление насосной станции в режиме перемещения, кгс/см ²
5X	1÷50	Производительность насосной станции в режиме перемещения, л/мин
6X	2, 4, 6, 8	Количество присоединяемых гидравлических толкателей, (гидравлических домкратов), шт.
7X	20÷400	Номинальное давление толкателя гидравлического, тс
8X	100÷1000	Расстояние перемещения гидравлического толкателя за один цикл, мм
9X	100÷1000	Модификация оборудования

Примечания.

1) В обозначении оборудования допускается использование торгового наименования организации «ЭТМА». Например, устройство НСП-400М-ДГ-100М У1 может обозначаться: ЭТМА НСП-400М-ДГ-100М У1, НСП ЭТМА-400М-ДГ-100М У1 или НСП-400М-ДГ-100М У1 ЭТМА.

2) В обозначении оборудования указано климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150. По требованию заказчика оборудования может изготавливаться в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150. Например: Устройство НСП-400М-ДГ-100М УХЛ1.



Заявитель

подпись

Геллер А.Б.

инициалы, фамилия